INDICAÇÃO Nº 119/2025

O Vereador **Pedro da Mata e Silva Junior,** vem requerer, na forma regimental desta casa, após ouvido o plenário, o que segue:

Solicito a reestruturação e instalação de encanamentos adequados que saem dos poços artesianos responsáveis pelo abastecimento de água dos bairros de Formosa, com atenção especial ao Bairro São Pedro e demais regiões que apresentam problemas no fornecimento.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, os encanamentos existentes possuem espessura inadequada, o que compromete a chegada de água até as residências. Ressalto que a falta de água não é causada por escassez, mas sim por planejamento e distribuição inadequados.

É necessário que sejam realizados:

1. Substituição dos encanamentos antigos por tubos com diâmetro compatível à demanda de cada bairro;

2. Revisão do planejamento de distribuição de água, garantindo que todos os bairros sejam abastecidos de forma eficiente;

3. Instalação de equipamentos complementares, caso necessário, para regular a pressão e o fluxo de água.

Com estas ações, será possível garantir abastecimento adequado e contínuo, evitando desperdícios e reclamações por falta de água.

C.M de Formosa da Serra Negra (MA), 29 de Agosto de 2025.

Atenciosamente

_____

Pedro da Mata e Silva Junior.
Vereador Proponente .